

Fiche produit détaillée

Article : **KIT REHAUSSE+ 5 CM POUR JEEP WRANGLER JK**

Aucune
image
disponible

Summary XT-AUTOMOTIVE ET RANCHO

COMPRENANT :
4- AMORTISSEURS
4 - RESSORTS TAILLES MEDIUM

CHOISIR DANS LE MENU DEROULANT :
AVEC TREUIL OU SANS TREUIL



Pricelist

DURETE RESSORT : SANS TREUIL	1 180,00 €
DURETE RESSORT : AVEC TREUIL	1 180,00 €

Features

Description

Kit rehausse XT AUTOMOBILE + 4 cm :

- 4 RESSORTS XT AUTOMOTIVE
- support de barre de suivi arrière
- 4 amortisseurs RANCHO RS9000 grand débattement (9 positions réglables)

maniabilité et contrôle améliorés sur et hors route
réglage facile grâce à la ROUE

RESSORTS AUTOMOBILES XT :

Fabriquées en Europe avec les plus hauts standards de qualité et soumises à des tests de contrôle qualité stricts, certifiées iso9001:2015, ces bobines sont vraiment faites pour le tout-terrain européen (contre les "bobines australiennes" trop lourdes et inconfortables)

LES AVANTAGES DES RESSORTS AUTOMOBILES XT :

- Plus de confort en conduite ON et OFF ROAD
- Augmentation du débattement de la suspension (avec les bons amortisseurs)
- Fabriqué vraiment pour le tout-terrain européen et pas pour le tout-terrain australien !

AMORTISSEURS RANCHO RS9000 XL :

Rancho ® est une marque populaire de suspensions. Il est né en 1950 à Long Beach, en Californie, Rancho Jeep comme entraîneur, et est rapidement devenu un producteur de suspensions tout-terrain et de composants de haute qualité dans le monde entier.

La possibilité de réglage du RANCHO® RS9000 XL offre les performances de neuf amortisseurs dans un ensemble très flexible. La technologie de réglage Rancho® MyRide™ vous offre la possibilité de sélectionner neuf niveaux di

fférents de performances ou de qualité de conduite - en vous adaptant rapidement à toutes les conditions de conduite. Construit autour d'un 2,75 pouces. Corps d'amortisseur, l'amortisseur RS9000XL offre à la fois performances et apparence à votre camion et SUV.

- Grande tige de 18 mm*
- De 55 à 70 mm de diamètre de corps*
- Technologie de réglage à 9 positions
- Azote gazeux chargé
- Finition métallique liquide
- Douilles en polyuréthane
- Botte de protection incluse

*La taille varie selon l'application

POUR JEEP WRANGLER JK (toutes les années)