

Fiche produit détaillée

Article : MECACYL GR1 - Hyper Graisse

Aucune
image
disponible

Summary

Hyper-Graisse - Fine - Protection absolue - Résiste à la compression et aux cisaillements - Aérosol



Pricelist

Features

Description

Description

L'utilisation de l'hyper-graisse MECACYL GR1 a les effets suivants :

- Limitation de l'usure des pièces
- Limitation des montées en températures
- Silence
- Glissement parfait
- Résistance à la compression et aux cisaillements
- Libération instantanée des performances de l'organe (galets, convoyeurs, chaînes, pédales, roulements, charnières...)
- Diminution voire suppression des vibrations
- Protection anti-oxydante (même à l'arrêt)
- Ultra-performante : diminution des maintenances

Fiche technique

Marque	MECACYL
Nom du produit	Hyper Graisse GR1
Type de produit	Hyper-Graisse
Couleur du produit	Bleu
Apports	Libération instantanée des performances de l'organe (galets, convoyeurs, chaînes, pédales, roulements, charnières...), Silence, Diminution voire suppression des vibrations, Protection anti-oxydante (même à l'arrêt), Limitation des montées en températures, Ultra-performante : diminution des maintenances, Réduction de l'usure des pièces
Types d'usages	Autobus, Bateau, Bétonnière, Bulldozer, Camionnette, Camping-Car, Chalutier, Chargeur, Chariot, Convoyeur, Débroussailleuse, Dumper, Élévateur, Faucheuse, Ferry, Foreuse, Fourgon, Grue, Horlogerie, Jet Ski, Kart, Lève Palette, Maquette, Micromécanique, Modélisme, Moissonneuse-Batteuse, Moto, Motoculteur, Motoneige,

Utilisations

Fréquence d'emploi

Mode d'emploi

Garantie

Certifications

Gains générés

Référence

Sécurité

Précautions d'emploi

Navire de pêche, Outillage, Paquebot, Pelleuse, Pétrolier, Plateau Roulant, Poids Lourd, Porte-Conteneurs, Portique, Quad, Remorqueur, Roulier, Scooter, Sportive, Tondeuse, Tracteur, Tramway, Transpalette, Treuil, Tronçonneuse, Véhicule de collection, Véhicule Electrique, Véhicule Hybride, Véhicule Léger, Véhicule Sans Permis, Véhicule Utilitaire, Vélo, Voilier, Vraquier, Yacht

Graisses, Engrenage - Roulement

Voir onglet "Mode d'emploi"

Voir onglet "Mode d'emploi"

L'ensemble des hyper-lubrifiants MECACYL sont assurés par la société AXA, La Garantie constructeur est préservée

REACH

Graisser, libérer et protéger les mécanismes, Entretenir des roulements

GR1

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

H222 Aérosol extrêmement inflammable., H229

Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.