

Fiche produit détaillée


Article : KIT ECLAIRAGE LED LAZER LONGUE PORTEE TRIPLE-R4 Gen2 POUR RENAULT MASTER (2020 -)

Aucune
image
disponible

Summary

LAZER - Kit d'intégration 2x Triple-R 750 STD - Renault Master (2020+)

Le kit comprend : 2x Triple-R 750 STD, 1x Kit de support et 1x 2L-LP-120



Pricelist

Features

Description

LAZER - Kit d'intégration 2x Triple-R 750 STD - Renault Master (2020+)

Installation et assurer un ajustement parfait à chaque fois.

Veillez noter que les supports de montage sont différents selon que l'installation de la lumière est pour les lumières Triple-R 750 ou ST4, et les modèles Startline par rapport aux modèles Highline / Trendline.

Lorsque le véhicule est équipé de série de phares au xénon ou à LED, il peut ne pas être possible de détecter un signal de feux de route 12 V. Dans ces cas, il sera nécessaire de terminer l'installation électrique à l'aide d'une interface CAN Lazer. Pour obtenir des conseils sur la façon de vérifier un signal de feux de route 12 V.

Ce qui est inclus :

- x2 Spots LED Haute Performance Triple-R 750/ST4 Evolution
- x1 kit de montage (comprenant 4x supports et attaches)
- x1 guide de coupe (comprenant 4x supports)
- x1 kit de câblage à deux lampes
- x1 Instructions d'installation

Série TRIPLE-R

Les modèles de la série Triple-R Elite utilisent des LED haute intensité de 11 watts, ainsi que les séries ST et T.

Homologation ECE

Les modèles Triple-R 750 à Triple-R 1250 sont homologués comme lampes conformément à la réglementation ECE. Unique pour une lampe homologuée, la technologie E-Boost mise en œuvre par les modèles Triple-R Elite (750, 850, 1000 et 1250), une innovation que l'on retrouve dans les lampes Lazer Lamps pour la première fois au monde. En dehors des voies publiques, les lampes peuvent être commutées à pleine puissance en branchant le soi-disant Boost Cap. La portée augmente alors jusqu'à 1500 mètres, selon le modèle. En raison de la configuration flexible des lampes, celles-ci peuvent être utilisées à la fois comme lampes légales et comme faisceaux lumineux à LED. L'installation d'une barre lumineuse supplémentaire peut être omise. Les feux Triple-R avec feu de position sont également homologués comme feux de position et feux conformément à la réglementation ECE.

Garantie

Lazer Lamps offre une garantie de 5 ans sur les lampes.

Documents

[Lazer_instructions_LAGK-T6-G2-2K_HIGHLINE_TRENDLINE_EDITION.pdf](#)
[TRIPLE-R750_4.pdf](#)

Description Technique

DONNEES POUR 1x Triple-R 750

Gamme : Triple-R Gen2

Voltage : 9-32V

Poids : 1 kg

Durée de vie des LEDs : 50,000 heures

Puissance lumineuse : 4620 Lm

Température de couleur : 5000K

Nombre de LEDs : 4

Consommation : 45 Watts

Ampérage : 3.1 Amps

Certification ECE : ECE R112