Fiche produit détaillée

Article : DONALDSON ORIGINAL CYCLONE 102 mm

Aucune image disponible

Summary

DONALDSON ORIGINAL CYCLONE 102 mm

Comprend l'adaptateur 102-89 mm



Pricelist

Features

Description

Fiche technique

Kit:
Comprend collier en acier inoxydable
Matériau:
Plastique et acier renforcés
Garantie:
5 ans
Récipient:

Amovible pour vidange

Préfiltration:

Force centrifuge

Efficacité:

75% impuretés



¿ QUÉ CICLÓNICO NECESITO ?

CALCULADOR DEL FLUJO DE AIRE (m³/min)

MOTOR ATMOSFÉRICO

Cilindrada en cm³		RPM				Flujo m³/min
2.800	x	3.500 *	/ 2.200.000		=	4,45
ejemplo		ejemplo	factor de ajuste			resultado

MOTOR TURBO

Cilindrada en cm³		RPM				Flujo m³/min
2.800	x	3.500 *	/ 1.100.000		=	8,90
ejemplo		ejemplo	factor de ajuste			resultado

* RPM máximas en **uso normal** del vehículo (no introducir las RPM máximas del motor).
Cálculos aplicables a motores de 4 tiempos, y para el turbo con presión de ≈ 1 BAR.

BRAVO SNORKEL®